


LEDファブリックフレームシステム



華やかな空間演出で
非日常な世界への誘い。





SPEEDY

簡単組み立て&簡易施工

LED内蔵フレームを繋ぎ、スクリーンに縫製したシリコンを溝にはめ込むだけの簡単構造。

DYNAMIC

繋ぎ目無しの大型グラフィックが フレームいっぱいに展開可能

まるでフレームレスのような感覚。ビジュアルが空間に浮かびあがっているような表現が可能です。

GRAPHIC

内照LED×高品質ファブリックで 神秘的なグラフィックを表現

エッジ方式のハイパワーLEDと昇華転写出力により、影もなくビジュアル面を最大限に引き出します。

COST DOWN

スクリーン交換が手軽に。

外注作業費を大幅削減

スクリーンの取り付けが店舗スタッフでも可能。
専門業者を手配する必要がありません。

※ドイツで生まれて 全世界で使用される
安心のオクタノルムの製品

特注サイズ対応可能
(常設・店舗ディスプレイ向け)

LEDファブリックフレームシステム

OCTA LUMINA 120 | 80 | 40

ファッション性の高いアパレル店舗、先進的な商業施設など光による演出で
夢のような空間をプロデュース。変幻自在のモジュールでフロアプラン思いのままに。



フレーム	厚み	タイプ	内照LED	両面	片面
オクタルミナ120	120mm	自立型	エッジ方式	○	○
	120mm	壁面付	エッジ方式	—	○
オクタルミナ80	80mm	自立型	エッジ方式	○	○
	80mm	壁面付	エッジ方式	—	○
オクタルミナ40	40mm	壁面付	バックライト方式	—	○

●フレーム材質：アルミニウム（自立式はベースプレート付）

●LEDモジュール付フレーム（120mm、80mm）


※40mmのみLEDモジュール付アルミ複合板

●LED電源ユニット、ケーブル（プラグ付）

●片面／両面電飾グラフィック用（壁面付タイプは片面のみ）

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせください



ハイパワーLED




簡単接続



下部コーナー引出口



シリコンエッジ



両面用フレーム



片面用フレーム



工具不要 & 簡単持ち運びタイプ
(催事・イベント向け)

LEDファブリックフレームシステム

OCTA LUMINA 120-mobile モバイル

広告やコミュニケーションツールとして、ショッピングモールなど思いのままに演出。
手軽に持ち運びできて販促ツールにも効果的。

オクタルミナ120-mobile (モバイル)

- アルミニウム／LEDモジュール&電源ユニット付
- ケーブルプラグ、ベースプレート
- 両面電飾グラフィック／自立型120mmフレーム(左右分割式)
- ファブリックサイズ:W800×H1800
- 色温度:6000K／光束:8648lm／消費電力:約90W
- 重さ:19.3kg



ハイパワーLED




簡単接続



シリコンエッジ



120 mm 両面フレーム



持ち運び可能

NEW!

LEDファブリックフレームシステム

OCTA LUMINA-LITE

オクタルミナ120-mobileのローコストタイプ。
イベント・催事向けアイテムの新たな選択肢として。



オクタルミナライト (ツールレスライトフレーム)

- アルミニウム (自立式スタンドフレーム／左右分割式)
- 両面電飾用、上下高輝度LED内蔵
- LEDモジュール、プラグ付ケーブル、電源ユニット
- 色温度:6500K／光束:9600lm／消費電力:約40W
- 重さ:11.7kg／10.7kg



